

КУПИТЬ стабилизатор напряжения НОРМА М оптом | Продажа стабилизаторов напряжения — цены | Оптовые цены на стабилизаторы напряжения

СТАБИЛИЗАТОРЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
Консультации и заказ
(495) 363-52-21

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СО СТАЖЕМ
НОРМА М
С НАМИ УДОБНО И ВЫГОДНО РАБОТАТЬ

НОВАТОРСТВО
КАЧЕСТВО
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

Нам 5 лет!

Главная | Продукция | Прайс | О компании | Бонус | Карта сайта | Контакты | Статьи и Полезности

ПРЕДЛАГАЕМ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. УДОБНЫЙ СЕРВИС

К примеру, сравнительный анализ цен на стабилизаторы напряжения отечественных производителей, находящихся в одном качественном сегменте



Скачать PDF

Скачать ПРАЙС-ЛИСТ в PDF

• Стабилизаторы напряжения однофазные НОРМА М

В зависимости от модели:

- микропроцессорное (цифровое) или аналоговое (электронное) управление
- точность регулировки $220 \pm 10\%$ (~10- 20м.с.)
- без обрыва фазы
- малое собственное потребление электроэнергии в режиме байпас
- автоматическое отключение нагрузки при критических значениях входного напряжения — (опция)
- автоматическое подключение нагрузки при восстановлении входного напряжения в пределах рабочего диапазона - (опция)
- защита от аварийно-высокого входного напряжения — (опция)
- защита от короткого замыкания — (опция)
- защита от перегрузки по мощности
- по нижнему порогу не отключается
- выдерживают кратковременные перегрузки
- отключение защиты по напряжению — (опция)
- ручной байпас — (опция)
- таймер ожидания — (опция)
- автоматический байпас
- не вносят помех и шумов в сеть
- малый шум
- небольшой вес
- компактные габариты
- очень доступные цены

⚠ Перед поездкой лучше позвонить, уточнить наличие и оставить заказ! ⚠

Сделать предварительный заказ (ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ) можно в онлайн ➔

Стабилизаторы «НОРМА» предназначены для электроснабжения ЛЮБЫХ жилых и не жилых помещений, для питания ЛЮБОЙ техники



Стабилизаторы Напряжения Однофазные || Цены оптовые и розничные

Оптовые цены на стабилизаторы напряжения — разных наименований в ассортименте

Внимание! Предлагаем эксклюзивную услугу. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.

Очень много разных сетей с различными нюансами...поэтому, учитывая пожелания наших клиентов, мы предоставляем дополнительные функции для стабилизаторов напряжения. Вы можете заказать одну или несколько функций сразу перед покупкой. Так же Вы можете купить стабилизатор напряжения, если в процессе эксплуатации выяснится, что какая-то функция нужна, Вы можете установить ее после покупки.

Делаем надежность максимум, цены минимум, удобство и функциональность индивидуально под каждого клиента.

1. **Выключатели Legrand усиленная надежность** — по Вашему желанию мы можем ставить на мощные аппараты от 10квт **автоматические выключатели Legrand**. Такая возможность еще больше увеличивает надежность аппаратуры и допуски на форс-мажорные обстоятельства.

В базовой комплектации используются автоматические выключатели таких известных, проверенных, отлично зарекомендовавших себя марок, как Schneider (MERLIN GERIN) и DEKraft.

Совет: Даже с выключателями Legrand цена на изделие все равно остается приемлемой. Так что не отказывайте себе в удовольствии лишний раз подстраховаться.

2. **Функция отключения защиты** — дополнительный тумблер на корпусе, отключающий защиту, когда это необходимо.

3. **Функция ручного Байпас (Bypass)** — дополнительный тумблер на корпусе принудительно включающий Байпас (Bypass), когда это необходимо.

В Стабилизаторах напряжения НОРМА М используется управление, как электронное (аналоговое), так и микропроцессорное (цифровое).

Линейка стабилизаторов НОРМА М включает в себя, как самые простые модели (маломощные), оснащенные минимумом функций (недорогие), так и модели максимально функциональные. Выбирайте стабилизатор напряжения в зависимости от желаемого сервиса.

Приобретая стабилизаторы напряжения оптом, Вы можете рассчитывать на получение оптовой скидки от рекомендованной розничной цены. Оптовая скидка предоставляется единовременно и зависит от количества и ассортимента товара. Оптовая цена на стабилизаторы напряжения НОРМА М индивидуальна для каждого клиента и зависит от количества и ассортимента товара.

Модель СНС >>> СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ Релейный Бытовой "НОРМА М" с защитой автомат, Байпас (Bypass) автоматический

Модель СНС – это упрощенный, эконом вариант. В этих моделях нет электронной защиты по высокому входящему напряжению. Есть защита только по току. Эти модели берут те люди, у кого бюджет ограничен и самое главное они ТОЧНО ЗНАЮТ свои сети, что там не бывает высокого входящего напряжения, а просто всегда пониженное напряжение и оно меняется в пределах от 165-170-175-180 и т.д. и не поднимается выше 240 вольт. Кроме отсутствия защиты по высокому входящему напряжению, все остальные характеристики те же самые, что в базовой модели СНС-Р.

Модель СНС	ВА Вольт-ампер	кВт Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Габариты	Масса	Защита автомат	Таймер ожидания	Цена опт	Цена розн
СНС 1000	1450 ВА	1,0 кВт	165-244	220 ± 10%	160x105x200	6 кг	да	нет	от кол-ва	4 050,00р.
СНС 1700	2450 ВА	1,7 кВт	165-244	220 ± 10%	160x105x200	6 кг	да	нет	от кол-ва	4 370,00р.
СНС 2200	3150 ВА	2,2 кВт	165-244	220 ± 10%	160x105x200	6 кг	да	нет	от кол-ва	4 920,00р.
СНС 3300	4750 ВА	3,3 кВт	165-244	220 ± 10%	270x190x160	6 кг	да	нет	от кол-ва	5 450,00р.

Модель СНС - Р >>>СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ Автоматический Релейный "НОРМА М" с электронной защитой, Байпас (Bypass) автоматический

Модель СНС-Р – это базовый, оптимальный вариант стабилизатора напряжения НОРМА М. Модель СНС-Р рассчитана на самый большой сегмент рынка – сети с пониженным напряжением. Если Вы знаете, что у вас в сети всегда пониженное напряжение, но возможны кратковременные аварийные ситуации (высокое входящее напряжение, всплески и скачки), то эта модель стабилизатора для Вас. Если напряжение поднимается выше 220 ± 10% , автоматически срабатывает защита. Как только напряжение возвращается в норму — стабилизатор автоматически подключает нагрузку. Если напряжение находится в пределах 220 ± 10% — срабатывает Байпас.

Модель "Оптим" СНС-Р	ВА Вольт-ампер	кВт Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Габариты	Масса	Защита по току	Защита по напряжению	Защита от КЗ	Цена опт	Цена розн
СНС1000 - Р	1450 ВА	1,0 кВт	165-244	220 ± 10%	160x105x200	6 кг	да	да	да	от кол-ва	5 950,00р.
СНС1700 - Р	2450 ВА	1,7 кВт	165-244	220 ± 10%	160x105x200	6 кг	да	да	да	от кол-ва	5 300,00р.
СНС2200 - Р	3150 ВА	2,2 кВт	165-244	220 ± 10%	160x105x200	6 кг	да	да	да	от кол-ва	6 450,00р.
СНС3300 - Р	4750 ВА	3,3 кВт	165-244	220 ± 10%	270x190x160	6 кг	да	да	да	от кол-ва	7 200,00р.
СНС4500 - Р	6450 ВА	4,5 кВт	165-244	220 ± 10%	200x300x105	11-12 кг	да	да	да	от кол-ва	12 100,00р.
СНС5500 - Р	7850 ВА	5,5 кВт	165-244	220 ± 10%	200x300x105	11-12 кг	да	да	да	от кол-ва	13 900,00р.
СНС7000 - Р	10000 ВА	7,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	от кол-ва	17 070,00р.
СНС8000 - Р	11400 ВА	8,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	от кол-ва	18 850,00р.
СНС9000 - Р	12850 ВА	9,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	от кол-ва	21 100,00р.
СНС10000 - Р	14300 ВА	10,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	от кол-ва	22 970,00р.
СНС11000 - Р	15700 ВА	11,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	от кол-ва	24 670,00р.
СНС12000 - Р	17150 ВА	12,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	от кол-ва	26 700,00р.

СНС14000 - P	20000 ВА	14,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	18-20 кг	да	да	да	от кол-ва	30 870,00р.
СНС15000 - P	21400 ВА	15,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	18-20 кг	да	да	да	от кол-ва	32 470,00р.
СНС18000 - P	25700 ВА	18,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	19-21 кг	да	да	да	от кол-ва	37 370,00р.
СНС23000 - P	32850 ВА	23,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	23-25 кг	да	да	да	от кол-ва	56 170,00р.
СНС26000 - P	37150 ВА	26,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	23-25 кг	да	да	да	от кол-ва	61 670,00р.

Модель СНС - PБ >>>СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ Автоматический Релейный "НОРМА М" с электронной защитой, Байпас (Bypass) автоматический и ручной

Модель "Оптима" СНС-РБ	ВА Вольт-ампер	кВт Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Габариты	Масса	Защита по току	Защита по напряжению	Защита от КЗ	Цена опт	Цена розн
СНС5500 - PБ	7850 ВА	5,5 кВт	165-244	220 ± 10%	200x300x105	11-12 кг	да	да	да	от кол-ва	14 850,00р.
СНС7000 - PБ	10000 ВА	7,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	от кол-ва	18 070,00р.
СНС8000 - PБ	11400 ВА	8,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	от кол-ва	19 700,00р.
СНС9000 - PБ	12850 ВА	9,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	от кол-ва	22 070,00р.
СНС10000 - PБ	14300 ВА	10,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	от кол-ва	23 970,00р.
СНС11000 - PБ	15700 ВА	11,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	от кол-ва	25 620,00р.
СНС12000 - PБ	17150 ВА	12,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	от кол-ва	27 650,00р.
СНС14000 - PБ	20000 ВА	14,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	18-20 кг	да	да	да	от кол-ва	31 820,00р.
СНС15000 - PБ	21400 ВА	15,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	18-20 кг	да	да	да	от кол-ва	33 420,00р.
СНС18000 - PБ	25700 ВА	18,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	19-21 кг	да	да	да	от кол-ва	38 320,00р.
СНС23000 - PБ	32850 ВА	23,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	23-25 кг	да	да	да	от кол-ва	57 120,00р.
СНС26000 - PБ	37150 ВА	26,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	23-25 кг	да	да	да	от кол-ва	62 620,00р.

Модель СНС - PТ >>>СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ Автоматический Релейный "НОРМА М" с электронной защитой, с таймером ожидания, Байпас (Bypass) автоматический

Модель "Оптима" СНС-РТ	Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Габариты	Масса	Защита по току	Защита по напряжению	Защита от КЗ	Таймер ожидания	Цена опт	Цена розн
СНС5500 - PТ	5,5 кВт	165-244	220 ± 10%	200x300x105	11-12 кг	да	да	да	да	на заказ	14 850,00р.
СНС7000 - PТ	7,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	да	на заказ	18 070,00р.
СНС8000 - PТ	8,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	да	на заказ	19 700,00р.
СНС9000 - PТ	9,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	да	на заказ	22 070,00р.
СНС10000 - PТ	10,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	да	на заказ	23 970,00р.
СНС11000 - PТ	11,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	да	на заказ	25 620,00р.
СНС12000 - PТ	12,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	да	на заказ	27 650,00р.
СНС14000 - PТ	14,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	18-20 кг	да	да	да	да	на заказ	31 820,00р.
СНС15000 - PТ	15,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	18-20 кг	да	да	да	да	на заказ	33 420,00р.
СНС18000 - PТ	18,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	19-21 кг	да	да	да	да	на заказ	38 320,00р.
СНС23000 - PТ	23,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	23-25 кг	да	да	да	нет	на заказ	57 120,00р.

Модель СНС - PМ >>>СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ Автоматический Релейный "НОРМА М" с электронной защитой, микропроцессорное управление, Байпас (Bypass) автоматический

Модель "Профи" СНС-PM	Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Габариты	Масса	Защита по току	Защита по напряжению	Защита от КЗ	Таймер ожидания	Цена опт	Цена розн
СНС1700 - PМ	1,7 кВт	165-244	220 ± 10%	160x105x200	6 кг	да	да	да	да	на заказ	9 250,00р.
СНС2200 - PМ	2,2 кВт	165-244	220 ± 10%	160x105x200	6 кг	да	да	да	да	на заказ	10 695,00р.
СНС3300 - PМ	3,3 кВт	165-244	220 ± 10%	270x190x160	6 кг	да	да	да	да	на заказ	15 280,00р.

СНС4500 - PM	4,5 кВт	165-244	220 ± 10%	200x300x105	11-12 кг	да	да	да	да	на заказ	21 375,00р.
СНС5500 - PM	5,5 кВт	165-244	220 ± 10%	200x300x105	11-12 кг	да	да	да	да	на заказ	25 895,00р.
СНС7000 - PM	7,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	да	на заказ	26 470,00р.
СНС8000 - PM	8,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	да	на заказ	27 030,00р.
СНС9000 - PM	9,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	14-16 кг	да	да	да	да	на заказ	29 915,00р.
СНС10000 - PM	10,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	да	на заказ	31 410,00р.
СНС11000 - PM	11,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	да	на заказ	33 970,00р.
СНС12000 - PM	12,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	15-18 кг	да	да	да	да	на заказ	35 660,00р.
СНС14000 - PM	14,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	18-20 кг	да	да	да	да	на заказ	38 780,00р.
СНС15000 - PM	15,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	18-20 кг	да	да	да	да	на заказ	41 340,00р.
СНС18000 - PM	18,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	19-21 кг	да	да	да	да	на заказ	69 460,00р.
СНС23000 - PM	23,0 кВт	165-244	220 ± 10%	350x275x280	23-25 кг	да	да	да	нет	на заказ	87 900,00р.

Устройство Защиты Сети — УЗСП "Оптима"

Модель	Мощность	Габариты	Цена опт	Цена розн + 30%
	до 1 квт	160x105x200	1 200,00р.	1 560,00р.
	до 2 квт	160x105x200	1 300,00р.	1 690,00р.
	до 3 квт	160x105x200	1 500,00р.	1 950,00р.
	до 5 квт	160x105x200	1 950,00р.	2 535,00р.
УЗСП — "Оптима"	до 8 квт	160x105x200	2 300,00р.	2 990,00р.
	до 10 квт	160x105x200	2 600,00р.	3 380,00р.
	до 15 квт	160x105x200	2 900,00р.	3 770,00р.
	до 20 квт	160x105x200	на заказ	на заказ

Устройство Защиты Сети — УЗСП "Профи" с таймером

Модель	Мощность	Габариты	Цена опт	Цена розн + 30%
	до 1 квт	160x105x200	3 100,00р.	4 030,00р.
	до 2 квт	160x105x200	3 300,00р.	4 290,00р.
	до 3 квт	160x105x200	3 500,00р.	4 550,00р.
	до 5 квт	160x105x200	3 950,00р.	5 135,00р.
УЗСП "Профи" с таймером	до 8 квт	160x105x200	4 300,00р.	5 590,00р.
	до 10 квт	160x105x200	4 600,00р.	5 980,00р.
	до 15 квт	160x105x200	4 900,00р.	6 370,00р.
	до 20 квт	160x105x200	на заказ	на заказ

Устройство мягкого запуска для бытовой электротехники

Модель	Мощность	Габариты	Цена опт	Цена розн + 30%
	400 Вт	160x105x200	1 650,00р.	2 145,00р.
УМЗ - Устройство мягкого запуска	800 Вт	160x105x200	3 080,00р.	4 000,00р.
	1600 Вт	160x105x201	4 400,00р.	5 720,00р.